

QUIZ 2

1. Indicare quale dei seguenti modelli organizzativi è definito Primary Nursing di II livello:

A	Care Management
B	Nursing modulare
C	Nursing funzionale
D	Case Management
E	Clinical Management

2. Uno degli indici per calcolare il fabbisogno di personale di assistenza è

A	il PDCA
B	il Metodo Tedesco
C	il PDA
D	l'ICP

3. Il valore di cut off in una scala di valutazione dell'assistenza infermieristica è detto anche:

A	valore liminale
B	valore di specificità
C	valor soglia
D	valore virtuale
E	valore digitale

4. Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità:

A	per gli esiti
B	per gli obiettivi
C	per la struttura
D	per l'outcome
E	incrementale

5. L'applicazione di un test di screening su una popolazione in un periodo di tempo circoscritto può genericamente rientrare tra gli studi:

A	ecologici
B	trasversali
C	caso controllo
D	longitudinali
E	sperimentali



6. Per un donatore di sangue i requisiti minimi per risultare idoneo alla donazione sono:

A	Hb > 14,5
B	Hb > 12,5
C	Hb > 17,5
D	Hb > 13,5
E	Hb > 11,5

7. La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per:

A	fondo della lesione non granuleggiante,
B	localizzazione dorsale o peri-malleolare
C	bordo dell'ulcera ipercheratosico
D	scarsa tendenza alla riparazione se adeguatamente scarificata
E	ubicazione prevalentemente unilaterale

8. Il sangue intero da utilizzare per fini trasfusionali si può conservare per giorni:

A	7
B	10
C	14
D	3
E	21

9. Un emoderivato non è:

A	l'albumina
B	l'eritropoietina
C	il fattore VIII
D	Il fibrinogeno
E	l'immunoglobulina

10. Il dolore in corrispondenza dell'ipocondrio dx con contrattura di difesa e positività del segno di Murphy deve far pensare a:

A	appendicite
B	colecistite acuta
C	colica renale
D	cisti ovarica torta
E	endometriosi



11. La concentrazione urinaria di sodio nell'ipovolemia è:

A	<20 mEq/l
B	assente
C	>80 mEq/l
D	40 mEq/l
E	50 mEq/l

12. Quale tra le seguenti manovre è corretta relativamente al posizionamento del sondino naso gastrico ?:

A	controllo ecografico per valutarne il corretto posizionamento
B	stabilire la lunghezza che andrà introdotta misurando dalla fronte all'orecchio
C	iperestendere la testa del paziente per favorire la chiusura della laringe
D	insufflare 40 – 50 ml di acqua e auscultare con il fonendoscopio la regione epigastrica per controllarne il corretto posizionamento

13. Una petecchia è:

A	un sinonimo di escreato
B	uno stravasamento ematico puntiforme cutaneo
C	un'eruzione cutanea maculo papulosa
D	la perdita di sangue attraverso il naso
E	una reazione allergica cutanea

14. Le reazioni di ipersensibilità di primo tipo sono dovute a:

A	IgG
B	IgM
C	IgG e IgM
D	IgE
E	IgD

15. In caso di frattura delle costole è necessario fasciare il torace:

A	si
B	no
C	no se il pz riferisce il dolore
D	si ,quando il pz presenta difficoltà respiratorie
E	si, solo quando è possibile somministrare farmaci antalgici per via spinale



16. Con la parola apostema si intende un:

A	empiema
B	infezioni delle meningi
C	animale
D	infezione delle vie urinarie
E	ammasso di pus ,separato da parti adiacenti per mezzo di una cisti

17. Nell'ileo meccanico la peristalsi è:

A	assente
B	aumentata
C	normale
D	torbida
E	diminuita

18. Il patrimonio cromosomico della Sindrome di Klinefelter è:

A	XX/OX
B	XY
C	XXX
D	XXY
E	XYY

19. La posizione di Fowler consente:

A	l'esplorazione della prostata
B	l'esecuzione del clistere evacuativo
C	la rimozione di corpi estranei dalla laringe
D	l'accertamento della pervietà delle vie aeree
E	una migliore funzionalità ventilatoria

20. La sonda Miller –Abbott è:

A	una sonda a doppia via lunga 300cm
B	una sonda a doppia via lunga 50cm
C	una sonda a unica via lunga 100 cm
D	una sonda rettale
E	un sondino naso gastrico



21. Il tubo di Carlens è un:

A	sondino naso gastrico
B	catetere venoso centrale
C	tubo con cui si effettua l'intubazione del bronco principale sinistro
D	tubo armato
E	tubo preformato

22. Considerando l'interazione possibile tra proteine e farmaci, per quale, tra le seguenti classi di farmaci, è indicata la somministrazione lontana dai pasti?:

A	calcioantagonisti
B	antiparkinsoniani
C	benzodiazepine
D	cortisonici
E	diuretici

23. La compressione prolungata della carotide nella misurazione del polso carotideo può causare:

A	tachipnea
B	crisi di panico
C	tachicardia
D	bradicardia
E	dolore toracico

24. In una gastrolusi il volume del liquido di lavaggio da introdurre ogni volta in un soggetto adulto non deve essere superiore a:

A	100ml
B	150ml
C	200ml
D	300ml
E	400ml

25. Il test di Allen eseguito in previsione di un cateterismo prolungato dell'arteria radiale serve a valutare:

A	la pervietà dell'arteria carotidea
B	la pervietà dell'arteria ulnare
C	la pervietà dell'arteria radiale
D	il diametro dell'arteria radiale
E	il flusso coronario



26. In Europa la prevalenza della celiachia nella popolazione generale, è di :

A	1:10
B	1:100-300
C	1:1000
D	1:1500
E	1:10.000

27. Il farmaco da utilizzare di solito per il trattamento delle reazioni anafilattiche gravi è:

A	l'atropina
B	l'adrenalina
C	la difenidramina
D	il metil-prednisolone
E	la clorfenamina

28. Il periodo di incubazione della varicella è:

A	1-2 giorni
B	14-21 giorni
C	25-50 giorni
D	7 -10 giorni
E	60-90 giorni

29. Gli Herpes virus si identificano come:

A	virus a DNA a doppia elica
B	virus a RNA a singola elica
C	virus privi di DNA e RNA
D	paramyxovirus
E	virus a DNA a singola elica

30. Il Trichomonas è:

A	un bacillo
B	un protozoo
C	un fungo
D	un virus
E	uno pseudomonas



31. Dopo la vaccinazione per HBV, il valore del titolo anticorpale al di sopra del quale il soggetto si considera immunizzato è:

A	50mUI/ml
B	1mUI/ml
C	5mUI/ml
D	10mUI/ml
E	100mUI/ml

32. La nosofobia è la paura:

A	della vecchiaia
B	di ammalarsi
C	di dare i propri dati nosologici
D	per il non conosciuto
E	degli spazi aperti

33. Le norme sanitarie nel D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel titolo:

A	1e4
B	5
C	4e5
D	3e4
E	2

34. Nel 1993 le scuole dirette a fini speciali per l'assistenza infermieristica in Italia erano:

A	10
B	5
C	8
D	7
E	12

35. Indicare quale tra i seguenti non è un elemento che caratterizza l'infortunio sul lavoro:

A	la lesione
B	la causa violenta
C	la causa progressiva
D	l'occasione del lavoro
E	la morte



36. I requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie sono contenute nel:

A	D.L.gs. 229/99
B	DP 14.1.97
C	Nuovo titolo V della Costituzione
D	D.L.gs 626/94
E	Testo Unico delle leggi sanitarie

37. Il P.S.N. è stato previsto nell'ordinamento italiano come atto di programmazione nel:

A	1991
B	1980
C	1978
D	1992
E	1999

38. Il P.S.R. viene adottato da tutte le Regioni dopo l'entrata in vigore del P.S.N. entro:

A	30 giorni
B	60 giorni
C	90 giorni
D	120 giorni
E	150 giorni

39. L'esercizio abusivo della professione è punito in base all'articolo del C.P.P. numero:

A	348
B	2222
C	448
D	2229
E	2238

40. In quale articolo del Codice Deontologico l'infermiere "attua la compensazione delle carenze e dei disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera"? A, B, C, D, E:

A	22
B	30
C	43
D	49
E	50



41. L'articolo del Codice Penale che dispone in materia di referto è il:

A	365
B	396
C	578
D	588
E	642

42. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è un organo:

A	giurisdizionale
B	consultivo
C	amministrativo disciplinare
D	governativo
E	parlamentare

43. La distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità:

A	discreta
B	continua
C	che si riferisce a una variabile infinita
D	non definibile
E	che si riferisce ad una variabile finita

44. Dati i seguenti valori 1,3,4,2,5,3,3,2,6,5, la mediana vale:

A	4
B	3,4
C	3
D	3,5
E	4,5

45. Gli studi di coorte:

A	vengono detti anche retrospettivi
B	servono a calcolare il tasso di incidenza
C	si applicano su soggetti ammalati
D	mettono a confronto gruppi variamente esposti al fattore di rischio
E	vengono detti anche prospettici



46. La sensibilità di un test di screening in cui si riscontra l'1% di falsi negativi è del :

A	10
B	5
C	90
D	95
E	99

47. Per Master Learning s'intende un tipo di apprendimento:

A	individualizzato
B	globale
C	cooperativo
D	programmato
E	per unità didattica

48. I Livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono entrati in vigore per la prima volta nel:

A	2005
B	1992
C	1993
D	1999
E	2002

49. Le suture craniche sono:

A	sinfisi
B	sinartrosi
C	enartrosi
D	nessuna delle precedenti

50. Un pz con insufficienza respiratoria va incontro a:

A	alcalosi
B	acidosi
C	compromissione del circolo polmonare
D	nessuna delle precedenti



51. Quali delle seguenti malattie è causata da un protozoo?:

A	Malaria
B	Leptosirosi
C	Rabbia
D	Sifilide

52. quali tra i seguenti studi sono sperimentali?:

A	RCT
B	Studi caso- controlli
C	Studi di coorte
D	RCT e studi di coorte

53. La protamina solfato è usata come antitodo:

A	dell'eparina
B	dei benzodiazepinici
C	dei farmaci stupefacenti oppioidi
D	dei farmaci non steroidei

54. Quante sono le fasi della classificazione clinica della malattia proposta dalla CDC per quanto riguarda la sindrome da immunodeficienza acquisita:

A	3
B	4
C	5
D	6

55. In che modalità è definita la compartecipazione economica dell'utente che accede in RSA?

